

DEVELOP

Dynamic balance

Assisleader Lda

www.assisleader.com

ineo⁺ 35

cor | 30 ppm

monocromático | 30 ppm



A solução A4 para o escritório

A diferença entre pequenas empresas ou departamentos é insignificante em comparação com grandes Corporações no que respeita a actividade diária de impressão, cópia, digitalização ou fax. Uma dessas diferenças é a necessidade cada vez menor de documentos em formato A3 e de funções de acabamento, como a furação ou o agrafio. No entanto, a segurança de dados e a facilidade de utilização não devem ser comprometidos. Para estes casos, o ineo+ 35 é a solução ideal. Com efeito, este sistema de impressão A4 produz impressões, cópias, digitalizações e faxes de elevada qualidade tanto a cores como a preto e branco, citando apenas as suas principais funções.

Além disso, tem uma vasta gama de características de segurança, tais como a encriptação do disco rígido e a possibilidade de autenticação do utilizador. Resumindo, é um sistema que vai ao encontro da maioria das necessidades e a um preço surpreendentemente razoável dada a sua versatilidade. O resultado são impressões com maior qualidade, optimização de custos devido à concepção do sistema, menor ocupação de espaço e custos razoáveis de impressão e cópia, sem cortar na segurança de dados e na utilização intuitiva.

Funcionamento económico e controlo de custos

Os custos de aquisição e os custos por página são factores cruciais na escolha de um sistema de impressão. Alguns sistemas têm um preço de compra elevado mas custos correntes económicos e vice-versa.

O ineo+ 35 oferece uma relação justa entre preço e o desempenho a nível de hardware, pois a versão base já inclui de série a maior parte das funções (impressão e cópia duplex), mas também funcionalidades como a digitalização e o fax. No que diz respeito a custos correntes, o custo da impressão a preto e branco é quase tão económico como num sistema A3, enquanto que o custo de uma impressão a cores é igualmente reduzido. Agrupada num único sistema, a multifuncionalidade reduz os custos de energia e a longo prazo permite uma maior eficiência nos negócios. O ineo+ 35 explora assim potenciais poupanças, ainda desconhecidas por muitas empresas.



ineo+ 35 com armário de suporte.

Impressionante multifuncionalidade A4



ineo+ 35 Ecrã táctil.

Qualidade profissional e extensa adaptabilidade

Um sistema de impressão deve oferecer qualidade que impressione. Esperam-se impressões de alta qualidade a cores e a preto e branco para documentos importantes, folhetos publicitários ou apresentações para Clientes. Tal como os sistemas A3, o ineo+ 35 conquista clientes com a sua impressão de alta qualidade e desempenho de cópia, devido às partículas ultra-finas de toner polimerizado. O cenário fica completo com uma impressionante flexibilidade de suportes, processando uma vasta gama de diferentes gramagens e formatos de papel. O ineo+ 35 está, sem dúvida, no topo da pontuação.

Alta qualidade

- As partículas ultra-finas de toner polimerizado garantem imagens ultra-definidas e cores brilhantes.
- Um novo algoritmo de processamento de imagem proporciona um melhorado reconhecimento do texto e leva a uma qualidade de imagem aperfeiçoada.

Efficiente

- Copia e imprime todos os trabalhos com rapidez e segurança a velocidades de até 30 páginas a cores e a preto e branco.
- O sistema processa formatos com até 210 g/m² mesmo ao utilizar o tabuleiro de papel standard e a função duplex.

Fácil de utilizar

- Menu de navegação simples no grande ecrã táctil a cores.
- É simples administrar o ineo+ 35 a partir de um PC através da WebConnection do sistema.
- A informação do contador e do estado do sistema pode ser automaticamente transmitida para o seu representante DEVELOP utilizando o sistema opcional de manutenção remota iRC.
- Pouco antes do volume máximo de impressões ser atingido, o toner é automaticamente encomendado via iRC – Não podia ser mais simples!



ineo⁺ 35

DADOS GERAIS

Tipo

Sistema multifuncional

Velocidade de impressão e cópia

> A4

Máx. 30/30 ppm (cor / preto e branco)

Sistema de impressão

Laser

Gradação

256

Alimentação de papel

> Standard: 350 folhas, máx. 1.350 folhas

> Cassete de 250 folhas (A6-A4, 60-210 g/m²)

> Bypass de 100 folhas (A6-A4, 60-210 g/m²) para papel comum, papel reciclado, papel espesso, transparências, envelopes, postais

Formato do papel

Máx. 216 x 356 mm

Área de impressão

Máx. 207,6 x 347,2 mm

Tempo de aquecimento

Menos de 45 segundos

Dimensões (l x a x p)

555 x 550 x 508 mm (sem opções)

Peso

Aprox. 39 kg (sem consumíveis)

Alimentação

220-240 V / 50 Hz

ESPECIFICAÇÕES DA IMPRESSORA

Controlador

> Controlador integrado com 800 MHz

Memória

Controlador utiliza a memória do sistema

> 1,5 GB RAM

> 120 GB HDD standard

Resolução

600 x 600 dpi

Protocolos de rede

IPX/SPX, TCP/IP, (IPv4/IPv6), Ethertalk, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS

Emulação

PCL 5e/5c, PCL 6, PS 3, XPS (Versão 1.0)

Interfaces

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0, Host USB

Driver

Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64,

Server 2003/2003/2008 x64, Windows 7,

Mac OS 10.x, Linux

Funções de impressão

> Duplex, Capas, Marca d'Água,

> Impressão segura e Impressão Directa a partir de USB, PDF (versão 1.7)

ESPECIFICAÇÕES DO DIGITALIZADOR

Tipo de digitalização

Scan to E-mail/FTP/SMB/USB/HDD/WebDAV,

TWAIN Scan (Apenas no modo RAW)

Resolução

Máx. 600 x 600 dpi

Velocidade de digitalização

Até 30 opm

Tamanho dos originais

Máx. 215,9 x 1.000 mm

Formatos de digitalização

TIFF, PDF, PDF compacto, PDF encriptado, JPEG (apenas página única), XPS Page Setting (Página única / Multi-página)

Endereços de digitalização

Máx. 2.000

ESPECIFICAÇÕES DA COPIADORA

Alimentador de documentos

> Alimentador de documentos duplex (standard)

> 50 folhas (35-128 g/m²)

> A5 a A4

Pré-selecção de cópia

1 - 999

Zoom

25 - 400 % (passos de 0,1 %)

Primeira cópia A4

12/10,1 segundos (cor / preto e branco)

Memória

1,5 GB

HDD

120 GB

Resolução

600 x 600 dpi

Funções da copiadora

Cópia 2/4-em-1, Modo interrupção,

Digitalização separada, Card Shot,

Originais mistos

ESPECIFICAÇÕES DO FAX

Compatibilidade

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Taxa e velocidade de transferência

33,6 kBit/s, < 3 seg. ITU-No. 1

Memória do fax

Utiliza a memória do sistema

Funções do fax

PC-Fax, Polling, mudança de hora, reencaminha-

mento de fax, relatório de transmissão,

Internet FAX

OPÇÕES

> Máx. 2 cassetes 500 folhas (A4; 60-90 g/m²)

> Armário de Suporte

> Tabuleiro de trabalho

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

> Data Administrator

> Enterprise Device Manager/Plug-in

> WebConnection

> ineo Remote Care (opcional)

> EMS Plug-in

> Enterprise Account Manager (opcional)

> Soluções de cartão (opcional)

DEVELOP



Assisleader Lda
www.assisleader.com

Salvo indicação em contrário todas as especificações relativas à capacidade de papel do alimentador de documentos, das cassetes de papel, dos acessórios de acabamento e das velocidades de cópia, impressão e digitalização, referem-se a papel A4 de 80g/m². Todas as especificações relativas a gramagens de papel referem-se ao material recomendado pela Develop. Todas as especificações técnicas correspondem aos dados disponíveis à data de impressão. A Develop reserva o direito de realizar alterações técnicas sem aviso prévio. Develop e ineo são marcas registadas ou marcas comerciais da Develop GmbH. Todas as outras marcas ou nomes de produtos, são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos fabricantes. A Develop não se responsabiliza nem assume quaisquer garantias em relação a estes produtos.